

fischer 

Power-Fast II La vite truciolare per applicazioni veloci e flessibili



La vite truciolare per applicazioni veloci e flessibili.

Le tre nervature sulla punta assicurano un morso preciso e veloce. Per una **presa rapida** e una **fessurazione ridotta**.



La speciale geometria del sottotesta, con doppio cono e lame di fresatura, assicura meno fessurazioni nel legno e meno danni ai componenti metallici. Per una **finitura migliore sulle superfici**.


La filettatura con passo aumentato riduce significativamente i tempi di installazione. Per un **inserimento veloce**.

Il codolo fresante, in combinazione con la geometria della punta, è progettato per ridurre la coppia di installazione. Ciò significa che è possibile installare più viti con **stessa batteria** e con **meno sforzo**.



L'innovativa geometria della punta consente una fresatura precisa e una perfetta rimozione dei trucioli. Ciò rende possibili applicazioni con **minime distanze dai bordi** e **spaziature molto ridotte** fra le viti.

L'esclusiva geometria della nuova vite Power-Fast II unisce il **massimo know-how tecnico** a **prestazioni eccellenti**.



reddot winner 2020
innovative product



Prodotto vincitore di German Design Award 2020
e di The Red Dot Award 2020.



Impronta: disponibile sia
POZI PZ sia TORX TX.



Testa svasata piana

Convincenti nell'applicazione.

Vantaggi a colpo d'occhio

- L'innovativa geometria della vite truciolare Power-Fast II consente applicazioni veloci. L'installazione è facile, comoda e flessibile
- Le viti truciolari Power-Fast II riducono significativamente le fessurazioni delle fibre rispetto alle viti truciolari standard.
- Con lo speciale rivestimento in cera ad alte prestazioni la coppia di avvitamento è ridotta e l'installazione risulta fluida e regolare.
- La zincatura blu passivata (BC = BlueCoating) non contiene cromo VI ed è quindi ecologica, per il massimo rispetto dell'ambiente.
- Le dimensioni delle impronte Torx e Pozi riducono il numero di cambi di bit nell'intervallo Ø 3,0 ÷ 6,0 a solo 2 cambi: nel passaggio da Ø 3,0 a 3,5 e da Ø 5,0 a 6,0.

Versatili in ogni utilizzo.

Applicazioni legno su legno



Connessioni potenti in quasi tutti i tipi di legname.

- La nuova geometria delle viti offre la soluzione perfetta sia su legno duro che su legno morbido.
- Per l'uso in costruzioni portanti in legno, per il collegamento di parti in legno massiccio (legno tenero e legno duro) nonché legno lamellare incollato, legno lamellare a strati incrociati, legno impiallacciato, componenti in legno incollato e pannelli a base di legno.

Applicazioni metallo su legno



Fissaggi di parti metalliche senza imperfezioni.

- Per oggetti metallici su legno, ad es. cerniere, raccordi, angolari, piastre per travi e altri collegamenti fra metallo e legno.
- La soluzione ideale per una finitura superficiale senza danni e senza imperfezioni.


Applicazioni con DUOPOWER



La perfetta combinazione tassello-vite.

- Le viti FPF II sono compatibili con il tassello bi-materiale DUOPOWER.

Guida alla nomenclatura delle viti Power-Fast II.



Informazioni in etichetta



Tipologia di impronta



TORX



POZI



Per utilizzo in ambienti interni



Omologazione: ETA-19/0175
Viti per l'uso in costruzioni in legno

FPF II CTP BC

Dati tecnici



Materiale: acciaio

Rivestimento: zincatura bianca

Impronta: TORX

Filettatura: parziale

Tipo di testa: svasata piana

Codolo fresante: su viti con lunghezza > 60 mm




Diametro	Lunghezza	Lunghezza parte filettata	Testa-Ø	Impronta	Descrizione	Art.-Nr.	Confezione	Codice EAN
d [mm]	l [mm]	l _g [mm]	d _k [mm]				[pz]	
3,0	35	24	6,0	TX10	FPF II CTP 3,0x35 BC 500	670017	500	4048962368758
	40	28	6,0	TX10	FPF II CTP 3,0x40 BC 500	670019	500	4048962368772
	45	30	6,0	TX10	FPF II CTP 3,0x45 BC 500	670021	500	4048962368796
3,5	25	18	7,0	TX20	FPF II CTP 3,5x25 BC 300	670108	300	4048962369663
	30	18	7,0	TX20	FPF II CTP 3,5x30 BC 500	670123	500	4048962369816
	35	24	7,0	TX20	FPF II CTP 3,5x35 BC 500	670124	500	4048962369823
	40	28	7,0	TX20	FPF II CTP 3,5x40 BC 200	670082	200	4048962369403
	45	30	7,0	TX20	FPF II CTP 3,5x45 BC 500	670125	500	4048962369830
	50	30	7,0	TX20	FPF II CTP 3,5x50 BC 500	670126	500	4048962369847
4,0	30	18	8,0	TX20	FPF II CTP 4,0x30 BC 500	670165	500	4048962370232
	35	24	8,0	TX20	FPF II CTP 4,0x35 BC 500	670168	500	4048962370263
	40	28	8,0	TX20	FPF II CTP 4,0x40 BC 200	670170	200	4048962370287
	45	30	8,0	TX20	FPF II CTP 4,0x45 BC 200	670171	200	4048962370294
	50	30	8,0	TX20	FPF II CTP 4,0x50 BC 200	670173	200	4048962370317
	60	36	8,0	TX20	FPF II CTP 4,0x60 BC 200	670176	200	4048962370348
	70	42	8,0	TX20	FPF II CTP 4,0x70 BC 200	670179	200	4048962370379
4,5	35	24	9,0	TX20	FPF II CTP 4,5x35 BC 500	670267	500	4048962371253
	40	28	9,0	TX20	FPF II CTP 4,5x40 BC 500	670269	500	4048962371277
	45	30	9,0	TX20	FPF II CTP 4,5x45 BC 500	670271	500	4048962371291
	50	30	9,0	TX20	FPF II CTP 4,5x50 BC 200	670272	200	4048962371307
	60	36	9,0	TX20	FPF II CTP 4,5x60 BC 200	670632	200	4048962374902
	70	42	9,0	TX20	FPF II CTP 4,5x70 BC 200	670633	200	4048962374919
	80	45	9,0	TX20	FPF II CTP 4,5x80 BC 200	670279	200	4048962371376
5,0	35	24	10,0	TX20	FPF II CTP 5,0x35 BC 500	670371	500	4048962372298
	40	28	10,0	TX20	FPF II CTP 5,0x40 BC 200	670372	200	4048962372304
	45	30	10,0	TX20	FPF II CTP 5,0x45 BC 200	670374	200	4048962372328
	50	30	10,0	TX20	FPF II CTP 5,0x50 BC 200	670376	200	4048962372342
	60	36	10,0	TX20	FPF II CTP 5,0x60 BC 200	670642	200	4048962375008
	70	42	10,0	TX20	FPF II CTP 5,0x70 BC 200	670381	200	4048962372397
	80	45	10,0	TX20	FPF II CTP 5,0x80 BC 200	670383	200	4048962372410
	90	54	10,0	TX20	FPF II CTP 5,0x90 BC 100	670384	100	4048962372427
	100	60	10,0	TX20	FPF II CTP 5,0x100 BC 100	670364	100	4048962372229
	110	70	10,0	TX20	FPF II CTP 5,0x110 BC 100	670366	100	4048962372243
	120	70	10,0	TX20	FPF II CTP 5,0x120 BC 100	670368	100	4048962372267
6,0	40	28	12,0	TX30	FPF II CTP 6,0x40 BC 200	670476	200	4048962373349
	50	30	12,0	TX30	FPF II CTP 6,0x50 BC 200	670479	200	4048962373370
	60	36	12,0	TX30	FPF II CTP 6,0x60 BC 200	670482	200	4048962373400
	70	42	12,0	TX30	FPF II CTP 6,0x70 BC 200	670484	200	4048962373424
	80	45	12,0	TX30	FPF II CTP 6,0x80 BC 100	670485	100	4048962373431
	90	54	12,0	TX30	FPF II CTP 6,0x90 BC 100	670487	100	4048962373455
	100	60	12,0	TX30	FPF II CTP 6,0x100 BC 100	670457	100	4048962373158
	110	70	12,0	TX30	FPF II CTP 6,0x110 BC 100	670459	100	4048962373172
	120	70	12,0	TX30	FPF II CTP 6,0x120 BC 100	670460	100	4048962373189
	130	70	12,0	TX30	FPF II CTP 6,0x130 BC 100	670461	100	4048962373196
	140	70	12,0	TX30	FPF II CTP 6,0x140 BC 100	670462	100	4048962373202
	150	70	12,0	TX30	FPF II CTP 6,0x150 BC 100	670463	100	4048962373219

Diametro d [mm]	Lunghezza l [mm]	Lunghezza parte filettata l _g [mm]	Testa-Ø d _k [mm]	Impronta	Descrizione	Art.-Nr.	Confezione [pz]	Codice EAN
	160	70	12,0	TX30	FPF II CTP 6,0x160 BC 100	670464	100	4048962373226
	180	70	12,0	TX30	FPF II CTP 6,0x180 BC 100	670465	100	4048962373233
	200	70	12,0	TX30	FPF II CTP 6,0x200 BC 100	670466	100	4048962373240
	220	70	12,0	TX30	FPF II CTP 6,0x220 BC 50	670467	50	4048962373257
	240	70	12,0	TX30	FPF II CTP 6,0x240 BC 50	670469	50	4048962373271
	260	70	12,0	TX30	FPF II CTP 6,0x260 BC 50	670471	50	4048962373295
	280	70	12,0	TX30	FPF II CTP 6,0x280 BC 50	670473	50	4048962373318
	300	70	12,0	TX30	FPF II CTP 6,0x300 BC 50	670475	50	4048962373332

FPF II CTF BC

Dati tecnici



Materiale: acciaio

Rivestimento: zincatura bianca

Impronta: TORX

Filettatura: totale


Tipo di testa: svasata piana



Diametro	Lunghezza	Lunghezza parte filettata	Testa-Ø	Impronta	Descrizione	Art.-Nr.	Confezione	Codice EAN
d [mm]	l [mm]	l _g [mm]	d _k [mm]				[pz]	
3,0	12	8	6,0	TX10	FPF II CTF 3,0x12 BC 200	670001	200	4048962368598
	16	12	6,0	TX10	FPF II CTF 3,0x16 BC 500	670004	500	4048962368628
	20	16	6,0	TX10	FPF II CTF 3,0x20 BC 500	670007	500	4048962368659
	25	21	6,0	TX10	FPF II CTF 3,0x25 BC 500	670010	500	4048962368680
	30	26	6,0	TX10	FPF II CTF 3,0x30 BC 500	670013	500	4048962368710
	35	31	6,0	TX10	FPF II CTF 3,0x35 BC 500	670621	500	4048962374797
3,5	16	12	7,0	TX20	FPF II CTF 3,5x16 BC 200	670073	200	4048962369311
	20	16	7,0	TX20	FPF II CTF 3,5x20 BC 200	670074	200	4048962369328
	25	21	7,0	TX20	FPF II CTF 3,5x25 BC 200	670075	200	4048962369335
	30	26	7,0	TX20	FPF II CTF 3,5x30 BC 500	670120	500	4048962369786
	35	31	7,0	TX20	FPF II CTF 3,5x35 BC 300	670106	300	4048962369649
	40	36	7,0	TX20	FPF II CTF 3,5x40 BC 500	670121	500	4048962369793
4,0	45	41	7,0	TX20	FPF II CTF 3,5x45 BC 500	670122	500	4048962369809
	16	11	8,0	TX20	FPF II CTF 4,0x16 BC 500	670148	500	4048962370065
	20	15	8,0	TX20	FPF II CTF 4,0x20 BC 500	670151	500	4048962370096
	25	20	8,0	TX20	FPF II CTF 4,0x25 BC 500	670153	500	4048962370119
	30	25	8,0	TX20	FPF II CTF 4,0x30 BC 200	670155	200	4048962370133
	35	30	8,0	TX20	FPF II CTF 4,0x35 BC 200	670156	200	4048962370140
	40	35	8,0	TX20	FPF II CTF 4,0x40 BC 200	670159	200	4048962370171
	45	40	8,0	TX20	FPF II CTF 4,0x45 BC 200	670160	200	4048962370188
4,5	50	45	8,0	TX20	FPF II CTF 4,0x50 BC 200	670162	200	4048962370201
	20	15	9,0	TX20	FPF II CTF 4,5x20 BC 500	670630	500	4048962374889
	25	20	9,0	TX20	FPF II CTF 4,5x25 BC 500	670255	500	4048962371130
	30	25	9,0	TX20	FPF II CTF 4,5x30 BC 500	670257	500	4048962371154
	35	30	9,0	TX20	FPF II CTF 4,5x35 BC 500	670259	500	4048962371178
	40	35	9,0	TX20	FPF II CTF 4,5x40 BC 500	670261	500	4048962371192
	45	40	9,0	TX20	FPF II CTF 4,5x45 BC 500	670263	500	4048962371215
	50	45	9,0	TX20	FPF II CTF 4,5x50 BC 200	670264	200	4048962371222
5,0	20	14	10,0	TX20	FPF II CTF 5,0x20 BC 200	670348	200	4048962372069
	25	19	10,0	TX20	FPF II CTF 5,0x25 BC 500	670639	500	4048962374971
	30	24	10,0	TX20	FPF II CTF 5,0x30 BC 500	670351	500	4048962372090
	35	29	10,0	TX20	FPF II CTF 5,0x35 BC 500	670353	500	4048962372113
	40	34	10,0	TX20	FPF II CTF 5,0x40 BC 500	670355	500	4048962372137
	45	39	10,0	TX20	FPF II CTF 5,0x45 BC 200	670356	200	4048962372144
	50	44	10,0	TX20	FPF II CTF 5,0x50 BC 200	670358	200	4048962372168
	60	54	10,0	TX20	FPF II CTF 5,0x60 BC 200	670640	200	4048962374988
	70	64	10,0	TX20	FPF II CTF 5,0x70 BC 200	670363	200	4048962372212
6,0	40	33	12,0	TX30	FPF II CTF 6,0x40 BC 200	670450	200	4048962373080
	50	43	12,0	TX30	FPF II CTF 6,0x50 BC 200	670453	200	4048962373110
	60	53	12,0	TX30	FPF II CTF 6,0x60 BC 200	670456	200	4048962373141

FPF II CZP BC

Dati tecnici



Materiale: acciaio


Rivestimento: zincatura bianca

Impronta: POZI

Filettatura: parziale

Tipo di testa: svasata piana


Codolo fresante: su viti con lunghezza > 60 mm



Diametro	Lunghezza	Lunghezza parte filettata	Testa-Ø	Impronta	Descrizione	Art.-Nr.	Confezione	Codice EAN
d [mm]	l [mm]	l _g [mm]	d _k [mm]				[pz]	
3,0	35	24	6,0	PZ1	FPF II CZP 3,0x35 BC 300	670047	300	4048962369052
	40	28	6,0	PZ1	FPF II CZP 3,0x40 BC 300	670051	300	4048962369090
	45	30	6,0	PZ1	FPF II CZP 3,0x45 BC 300	670055	300	4048962369137
3,5	35	24	7,0	PZ2	FPF II CZP 3,5x35 BC 300	670116	300	4048962369748
	40	28	7,0	PZ2	FPF II CZP 3,5x40 BC 300	670117	300	4048962369755
	45	30	7,0	PZ2	FPF II CZP 3,5x45 BC 300	670118	300	4048962369762
	50	30	7,0	PZ2	FPF II CZP 3,5x50 BC 300	670119	300	4048962369779
4,0	30	18	8,0	PZ2	FPF II CZP 4,0x30 BC 200	670210	200	4048962370683
	35	24	8,0	PZ2	FPF II CZP 4,0x35 BC 300	670214	300	4048962370720
	40	28	8,0	PZ2	FPF II CZP 4,0x40 BC 300	670218	300	4048962370768
	45	30	8,0	PZ2	FPF II CZP 4,0x45 BC 300	670221	300	4048962370799
	50	30	8,0	PZ2	FPF II CZP 4,0x50 BC 200	670223	200	4048962370812
	60	36	8,0	PZ2	FPF II CZP 4,0x60 BC 200	670226	200	4048962370843
	70	42	8,0	PZ2	FPF II CZP 4,0x70 BC 200	670230	200	4048962370881
4,5	35	24	9,0	PZ2	FPF II CZP 4,5x35 BC 500	670308	500	4048962371666
	40	28	9,0	PZ2	FPF II CZP 4,5x40 BC 500	670311	500	4048962371697
	45	30	9,0	PZ2	FPF II CZP 4,5x45 BC 500	670314	500	4048962371727
	50	30	9,0	PZ2	FPF II CZP 4,5x50 BC 200	670315	200	4048962371734
	60	36	9,0	PZ2	FPF II CZP 4,5x60 BC 200	670319	200	4048962371772
	70	42	9,0	PZ2	FPF II CZP 4,5x70 BC 200	670323	200	4048962371819
	80	45	9,0	PZ2	FPF II CZP 4,5x80 BC 200	670325	200	4048962371833
5,0	40	28	10,0	PZ2	FPF II CZP 5,0x40 BC 200	670413	200	4048962372717
	45	30	10,0	PZ2	FPF II CZP 5,0x45 BC 200	670415	200	4048962372731
	50	30	10,0	PZ2	FPF II CZP 5,0x50 BC 200	670418	200	4048962372762
	60	36	10,0	PZ2	FPF II CZP 5,0x60 BC 200	670422	200	4048962372809
	70	42	10,0	PZ2	FPF II CZP 5,0x70 BC 200	670426	200	4048962372847
	80	45	10,0	PZ2	FPF II CZP 5,0x80 BC 200	670429	200	4048962372878
	90	54	10,0	PZ2	FPF II CZP 5,0x90 BC 100	670431	100	4048962372892
	100	60	10,0	PZ2	FPF II CZP 5,0x100 BC 100	670407	100	4048962372656
	120	70	10,0	PZ2	FPF II CZP 5,0x120 BC 100	670410	100	4048962372687
6,0	40	28	12,0	PZ3	FPF II CZP 6,0x40 BC 200	670513	200	4048962373714
	50	30	12,0	PZ3	FPF II CZP 6,0x50 BC 200	670517	200	4048962373752
	60	36	12,0	PZ3	FPF II CZP 6,0x60 BC 200	670520	200	4048962373783
	70	42	12,0	PZ3	FPF II CZP 6,0x70 BC 200	670523	200	4048962373813
	80	45	12,0	PZ3	FPF II CZP 6,0x80 BC 200	670526	200	4048962373844
	90	54	12,0	PZ3	FPF II CZP 6,0x90 BC 200	670529	200	4048962373875
	100	60	12,0	PZ3	FPF II CZP 6,0x100 BC 100	670500	100	4048962373585
	120	70	12,0	PZ3	FPF II CZP 6,0x120 BC 100	670502	100	4048962373608
	140	70	12,0	PZ3	FPF II CZP 6,0x140 BC 100	670504	100	4048962373622
	160	70	12,0	PZ3	FPF II CZP 6,0x160 BC 100	670506	100	4048962373646
	180	70	12,0	PZ3	FPF II CZP 6,0x180 BC 100	670507	100	4048962373653
	200	70	12,0	PZ3	FPF II CZP 6,0x200 BC 100	670509	100	4048962373677

FPF II CZF BC

Dati tecnici



Materiale: acciaio

Rivestimento: zincatura bianca

Impronta: POZI

Filettatura: totale

Tipo di testa: svasata piana



Diametro	Lunghezza	Lunghezza parte filettata	Testa-Ø	Impronta	Descrizione	Art.-Nr.	Confezione	Codice EAN
d [mm]	l [mm]	l _g [mm]	d _k [mm]				[pz]	
3,0	12	8	6,0	PZ1	FPF II CZF 3,0x12 BC 500	670025	500	4048962368833
	16	12	6,0	PZ1	FPF II CZF 3,0x16 BC 300	670028	300	4048962368864
	20	16	6,0	PZ1	FPF II CZF 3,0x20 BC 300	670031	300	4048962368895
	25	21	6,0	PZ1	FPF II CZF 3,0x25 BC 300	670035	300	4048962368932
	30	26	6,0	PZ1	FPF II CZF 3,0x30 BC 300	670039	300	4048962368970
	35	31	6,0	PZ1	FPF II CZF 3,0x35 BC 300	670043	300	4048962369014
3,5	12	8	7,0	PZ2	FPF II CZF 3,5x12 BC 200	670085	200	4048962369434
	16	12	7,0	PZ2	FPF II CZF 3,5x16 BC 300	670110	300	4048962369687
	18	14	7,0	PZ2	FPF II CZF 3,5x18 BC 500	670127	500	4048962369854
	20	16	7,0	PZ2	FPF II CZF 3,5x20 BC 300	670111	300	4048962369694
	25	21	7,0	PZ2	FPF II CZF 3,5x25 BC 300	670112	300	4048962369700
	30	26	7,0	PZ2	FPF II CZF 3,5x30 BC 300	670113	300	4048962369717
	35	31	7,0	PZ2	FPF II CZF 3,5x35 BC 300	670114	300	4048962369724
	40	36	7,0	PZ2	FPF II CZF 3,5x40 BC 300	670115	300	4048962369731
4,0	16	11	8,0	PZ2	FPF II CZF 4,0x16 BC 300	670184	300	4048962370423
	20	15	8,0	PZ2	FPF II CZF 4,0x20 BC 300	670188	300	4048962370461
	25	20	8,0	PZ2	FPF II CZF 4,0x25 BC 300	670192	300	4048962370508
	30	25	8,0	PZ2	FPF II CZF 4,0x30 BC 300	670196	300	4048962370546
	35	30	8,0	PZ2	FPF II CZF 4,0x35 BC 300	670200	300	4048962370584
	40	35	8,0	PZ2	FPF II CZF 4,0x40 BC 300	670204	300	4048962370621
	45	40	8,0	PZ2	FPF II CZF 4,0x45 BC 200	670205	200	4048962370638
	50	45	8,0	PZ2	FPF II CZF 4,0x50 BC 200	670207	200	4048962370652
4,5	16	11	9,0	PZ2	FPF II CZF 4,5x16 BC 300	670284	300	4048962371420
	20	15	9,0	PZ2	FPF II CZF 4,5x20 BC 300	670288	300	4048962371468
	25	20	9,0	PZ2	FPF II CZF 4,5x25 BC 300	670292	300	4048962371505
	30	25	9,0	PZ2	FPF II CZF 4,5x30 BC 300	670296	300	4048962371543
	35	30	9,0	PZ2	FPF II CZF 4,5x35 BC 200	670298	200	4048962371567
	40	35	9,0	PZ2	FPF II CZF 4,5x40 BC 200	670300	200	4048962371581
	45	40	9,0	PZ2	FPF II CZF 4,5x45 BC 200	670302	200	4048962371604
	50	45	9,0	PZ2	FPF II CZF 4,5x50 BC 200	670304	200	4048962371628
5,0	20	14	10,0	PZ2	FPF II CZF 5,0x20 BC 500	670388	500	4048962372465
	25	19	10,0	PZ2	FPF II CZF 5,0x25 BC 500	670391	500	4048962372496
	30	24	10,0	PZ2	FPF II CZF 5,0x30 BC 500	670394	500	4048962372526
	35	29	10,0	PZ2	FPF II CZF 5,0x35 BC 500	670397	500	4048962372557
	40	34	10,0	PZ2	FPF II CZF 5,0x40 BC 500	670400	500	4048962372588
	45	39	10,0	PZ2	FPF II CZF 5,0x45 BC 200	670401	200	4048962372595
	50	44	10,0	PZ2	FPF II CZF 5,0x50 BC 200	670403	200	4048962372618
	60	54	10,0	PZ2	FPF II CZF 5,0x60 BC 200	670405	200	4048962372632
6,0	30	23	12,0	PZ3	FPF II CZF 6,0x30 BC 200	670488	200	4048962373462
	35	28	12,0	PZ3	FPF II CZF 6,0x35 BC 200	670491	200	4048962373493
	40	33	12,0	PZ3	FPF II CZF 6,0x40 BC 200	670494	200	4048962373523
	50	43	12,0	PZ3	FPF II CZF 6,0x50 BC 100	670496	100	4048962373547
	60	53	12,0	PZ3	FPF II CZF 6,0x60 BC 100	670498	100	4048962373561

Perfetta come le viti: la scatola fischer.

Pensare sempre in un'ottica di miglioramento rappresenta uno dei nostri punti di forza.

Per noi è naturale offrire, oltre ad una vasta gamma di viti, anche una confezione perfetta.

Adatta al lavoro in cantiere

- Cartone idrorepellente
 - Elevata stabilità
 - Finitura resistente
 - Apertura frontale
 - Apertura dall'alto
- Richiudibile e con finestrella



Il nostro servizio a 360°

Dalle soluzioni software, alla formazione, alla consulenza personale. Come partner affidabile, siamo sempre felici di aiutarvi con i fatti.



Il software di progettazione FIXPERIENCE.

Il software di progettazione fischer FIXPERIENCE ti offre un supporto sicuro e affidabile nel dimensionamento dei tuoi progetti, che tu sia un progettista, un direttore dei lavori o un artigiano. Progettare non è mai stato così semplice!



Software e moduli per il tuo lavoro di ogni giorno.

- Il programma di progettazione modulare comprende software di ingegneria e moduli applicativi.
- Il software si basa su standard di progettazione internazionali (ETAG 001, EC1, EC2, EC3 e EC5), inclusi i documenti nazionali di applicazione. Sono disponibili tutte le forze comuni e le unità di misura.
- Vengono riconosciuti gli input non validi e il software fornisce suggerimenti per ottenere un risultato corretto. Ciò garantisce una progettazione sicura e sempre affidabile.
- La visualizzazione grafica può essere facilmente ruotata di 360° e anche la panoramica, l'inclinazione o lo zoom possono essere variati secondo necessità.
- Il display 3D offre un'immagine dettagliata e realistica.
- La funzione di live update aiuta a mantenere aggiornato il programma assicurandoti di lavorare sempre con l'ultima versione.
- Download e aggiornamenti gratuiti su: **www.fischeritalia.it/fixperience**



www.fischeritalia.it
www.fissaggiistrutturali.it