

DuoLine. I re dei tasselli.



NESSUN COMPROMESSO. PURA POTENZA.





I re dei tasselli.



DuoSeal

Il tassello sigillante bimateriale per applicazioni su aree bagnate. Diametro 6 e 8 mm con vite speciale in acciaio inox impronta Torx.



JuoPower

Il tassello universale bimateriale con le migliori prestazioni su ogni supporto. Diametro da 5 a 14 mm, lunghezza da 25 a 80 mm, senza vite oppure con vite e accessori.



MoXnand

Il tassello prolungato bimateriale con espansione adattiva, ideale per supporti fragili. **Diametro 8 e 10 mm,** lunghezza da 80 a 230 mm, con vite a testa svasata piana o esagonale flangiata.



iccher DuoTec

Il tassello ad ancora bimateriale, per carichi elevati su lastre e pannelli. **Diametro 10 e 12 mm, senza vite oppure con vite e accessori.**



DuoBlade


Il tassello autoforante bimateriale per installazioni ultrarapide su cartongesso. **Disponibile senza vite oppure con vite testa svasata piana.**





DuoSeal.

Il tassello sigillante bimateriale per applicazioni su aree bagnate. Diametro 6 e 8 mm con vite speciale in acciaio inox impronta Torx.



NESSUN COMPROMESSO. PURA <mark>IMPERMEABILITÀ.</mark>







Mobili da bagno



Accessori vicino al lavandino



Accessori nella doccia





Pareti divisorie








DuoPower.

tassello nel foro.

Il tassello universale bimateriale con le migliori prestazioni su ogni supporto. Diametro da 5 a 14 mm, lunghezza da 25 a 80 mm, senza vite oppure con vite e accessori.



NESSUN COMPROMESSO. PURA FLESSIBILITÀ.





Scopri EasyHook DuoPower. Ganci e occhioli facili e veloci da installare come una vite.















Mobili pensili



Supporti e staffe porta TV





DuoXpand.

Il tassello prolungato bimateriale con espansione adattiva, ideale per supporti fragili. Diametro 8 e 10 mm, lunghezza da 80 a 230 mm, con vite a testa svasata piana o esagonale flangiata.

Due materiali per un'espansione intelligente che si adatta ad ogni supporto.

Installazione senza fratture in materiali cavi e vicino ai bordi, grazie alla geometria a lamelle.

> Resistenza a carichi elevati e tenuta duratura nel tempo garantiscono un fissaggio sicuro.

Versione T con vite a testa svasata piana. Ideale per fissare strutture in legno.



Versione FUS

con vite a testa esagonale flangiata. Ideale per fissare strutture in **metallo**.



NESSUN COMPROMESSO. PURA FORZA.







Serramenti



Ringhiere e cancelli



Sottostrutture in legno



Impiantistica















fischer DuoTec.

Il tassello ad ancora bimateriale, per carichi elevati su lastre e pannelli. Diametro 10 e 12 mm, senza vite oppure con vite e accessori.



Elementi anti-rotazione.

Due materiali, rinforzati con fibra di vetro e inserti in metallo, per **carichi elevati**.

Flangia scorrevole rinforzata con fibra di vetro per massima efficienza e semplicità d'utilizzo.

Pulsante di rilascio per **inserimento rapido** delle viti (fischer DuoTec 12).

Il terminale consente di individuare ostacoli attorno al foro, per un'installazione sicura.

NESSUN COMPROMESSO. PURA FUNZIONALITÀ.





Scaffali















Carichi sospesi



Corrimano



Lampade





DuoBlade.

Il tassello autoforante bimateriale per installazioni ultrarapide su cartongesso. Disponibile senza vite oppure con vite testa svasata piana.



NESSUN COMPROMESSO. PURA <mark>VELOCITÀ.</mark>






Scopri EasyHook DuoBlade. Ganci e occhioli facili e veloci da installare come una vite.



Sensori di fumo





Appendiabiti





Assortimento.

DuoSeal - Il tassello sigillante bimateriale per applicazioni su aree bagnate.



	Art.	Conf.
Prodotto		[Pz]
DuoSeal 6 x 38 S A2	557727	50
DuoSeal 8 x 48 S A2	557728	25
DuoSeal 6 x 38 S A2 K (blister)	557731	4
DuoSeal 8 x 48 S A2 K (blister)	557732	2

DuoPower - Il tassello universale bimateriale con le migliori prestazioni su ogni supporto.



	Art.	Conf.
Prodotto		[Pz]
DUOPOWER 5	537639	100
DUOPOWER 6	537640	100
DUOPOWER 8	537641	100
DUOPOWER 10	537644	50
DUOPOWER 12	538243	25
DUOPOWER 14	538244	25
DUOPOWER 6x50 (versione lunga)	538240	100
DUOPOWER 8x65 (versione lunga)	538241	50
DUOPOWER 10x80 (versione lunga)	538242	25
DUOPOWER 5 S (con vite)	537645	100
DUOPOWER 6 S (con vite)	537646	100
DUOPOWER 8 S (con vite)	537647	50
DUOPOWER 10 S (con vite)	537648	25
DUOPOWER 6x50 S-L (versione lunga con vite)	538245	50
DUOPOWER 8x65 S-L (versione lunga con vite)	538246	25
DUOPOWER 10x80 S (versione lunga con vite testa esagonale)	538247	10
DUOPOWER 6/1 (con occhiolo aperto)	541743	25
DUOPOWER 6/2 (con gancio medio)	541744	25
DUOPOWER 6/3 (con occhiolo chiuso)	541745	25
DUOPOWER 6/8 (con gancio corto)	541746	25

DuoBlade - Il tassello autoforante bimateriale per installazioni ultrarapide su cartongesso.



	Art.	Conf.
Prodotto		[Pz]
DuoBlade	545675	50
DuoBlade S (con vite)	545676	25

DuoXpand – Il tassello prolungato bimateriale con espansione adattiva.



	Art.	Art.	Conf.
B 4.11			
Prodotto	gvz	R	[Pz]
DuoXpand 8x80 T (vite testa svasata piana)	562149	_	50
DuoXpand 8x100 T (vite testa svasata piana)	562150	_	50
DuoXpand 8x120 T (vite testa svasata piana)	562151	_	50
DuoXpand 10x80 T (vite testa svasata piana)	562155	562163	50
DuoXpand 10x100 T (vite testa svasata piana)	562156	562164	50
DuoXpand 10x120 T (vite testa svasata piana)	562157	562165	50
DuoXpand 10x140 T (vite testa svasata piana)	562158	562166	50
DuoXpand 10x160 T (vite testa svasata piana)	562159	_	50
DuoXpand 10x180 T (vite testa svasata piana)	562160	_	50
DuoXpand 10x200 T (vite testa svasata piana)	562161	_	50
DuoXpand 10x230 T (vite testa svasata piana)	562162	_	50
DuoXpand 8x80 FUS (vite testa es. flangiata)	562152	_	50
DuoXpand 8x100 FUS (vite testa es. flangiata)	562153	_	50
DuoXpand 8x120 FUS (vite testa es. flangiata)	562154	_	50
DuoXpand 10x80 FUS (vite testa es. flangiata)	562167	562175	50
DuoXpand 10x100 FUS (vite testa es. flangiata)	562168	562176	50
DuoXpand 10x120 FUS (vite testa es. flangiata)	562169	562177	50
DuoXpand 10x140 FUS (vite testa es. flangiata)	562170	562178	50
DuoXpand 10x160 FUS (vite testa es. flangiata)	562171	_	50
DuoXpand 10x180 FUS (vite testa es. flangiata)	562172	_	50
DuoXpand 10x200 FUS (vite testa es. flangiata)	562173	_	50
DuoXpand 10x230 FUS (vite testa es. flangiata)	562174	_	50

fischer DuoTec - Il tassello ad ancora bimateriale per carichi elevati su lastre e pannelli.



	Art.	Conf.
Prodotto		[Pz]
fischer DuoTec 10	540177	25
fischer DuoTec 10 S (con vite)	540178	25
fischer DuoTec 10 SP (con vite testa cilindrica)	540179	25
fischer DuoTec 10 H (con occhiolo aperto)	544478	25
fischer DuoTec 10 0 (con occhiolo chiuso)	544479	25
fischer DuoTec 12	544596	25
fischer DuoTec 12 D (con barra M6x100)	544597	25
fischer DuoTec 12 H (con gancio M6)	544598	25


DuoLine. Funzionamento intelligente.











Cod. 567474 Ed. 2022/07