

fischer Klima

La gamma completa di staffe universali per condizionatori



**MONTAGGI
RAPIDI E SICURI!
TASSELLI INCLUSI
IN OGNI
CONFEZIONE!**

fischer 
innovative solutions

Gamma Klik



*LA SEMPLICITA'
FATTA...STAFFA!*

Klima Easy Klik

art. 521760

Staffe universali realizzate in lamiera elettrozincata (RAL9002); fornite con gommini antivibranti in PVC, **piedino posteriore antivibrante** utile alla regolazione verticale.

All'interno della confezione **4 SX 12 BM.**



*LA STAFFA
UNIVERSALE!*

Klima Klik

Klima Klik 420 - art. 521761

Klima Klik 465 - art. 524500


Staffe universali con barra orizzontale realizzate in lamiera elettrozincata (RAL9002); fornite con gommini antivibranti in PVC, **piedino posteriore antivibrante** utile alla regolazione verticale e livella sulla barra orizzontale.

All'interno della confezione **3 SX 12 BM.**



***MONTAGGIO
RAPIDO
IN UN SOLO KLIK***

Gamma Industry



**PER MACCHINE
FUORI STANDARD**

Klima Strong

art. 521762

Staffe universali premontate realizzate in lamiera elettrozincata (RAL9002); fornite con **gommini antivibranti** in PVC, piedino posteriore e livella. All'interno della confezione **4 SX 12 BM**.



**LA PIÙ
PRESTAZIONALE
DI GAMMA**

Klima Heavy

art. 534124

Staffe universali per carichi pesanti in lamiera elettrozincata (RAL9002); fornite con **gommini antivibranti** in PVC. All'interno della confezione **6 tasselli SX 12 BM**.



**DOPPIA VITE
SU TUTTA LA
GAMMA
INDUSTRY**

Non solo staffe!

Klima Up

art. 521765

Supporto a pavimento **regolabile** realizzato in **acciaio zincato (RAL 9002)**, **resistente alla corrosione e all'invecchiamento**. Soluzione robusta, stabile e regolabile. Dimensioni utilizzabili: minime P450xH350xL600, massime P450xH500xL860.




Klima Foot

klima Foot 400 - art. 524497

klima Foot 600 - art. 521766

Base a pavimento in gomma 250 - 400 - 600 mm per climatizzatori esterni in **mescola SBR** dotata di profilo di fissaggio assicurato alla base. All'interno della confezione 4 viti T.E. M10x25 CL. 8.8 Z/B complete di dadi e rosette.




Klima Ground

klima Ground 350 - art. 524498

klima Ground 450 - art. 524499

Base a pavimento per climatizzatori esterni realizzata in **PVC rigido**, antiurto, autoestinguente e stabilizzato contro i raggi UV. Fasce adesive antiscivolo e antivibrazione coestruse.



Piedini antivibranti

Piedino antivibrante - art. 524493

Piedino antivibrante a pavimento - art. 524494

kit antivibranti in gomma nera. All'interno della confezione 4 piedini antivibranti con relativi dadi di fissaggio.



Gamma Top



**LA TOP
DI GAMMA**


Klima Top

Klima Top - art. 521763

Klima Top con viterie inox - art. 524501

Staffe universali realizzate in lamiera elettrozincata (RAL9002) fornite con **gommini antivibranti** in PVC e piedino posteriore.

All'interno della confezione **3 SX 12 BM**.



**PERFETTA
IN AMBIENTE
SALINO**

Klima Inox

art. 521764

Staffe universali in **ACCIAIO INOX** con **gommini antivibranti** in PVC, piedino posteriore e livella. All'interno della confezione **4 SX 12 BM** con viti INOX.




**SU TUTTA
LA GAMMA PIEDINO
ANTIVIBRANTE
REGOLABILE PER UN
ASSETTO SEMPRE
VERTICALE**



Scopri la gamma Klima

fischer 
innovative solutions

Scegli la staffa più adatta a te



Prodotto	Art.n°	Dim. braccio L1 [mm]	Dim. montante L2 [mm]	Dim. traversa L3 [mm]	Spessore staffa s [mm]	Portata P* [kg]
KLIMA EASY KLIK	521760	420	400	-	15/10	50
KLIMA KLIK 420	521761	420	400	780	15/10	50
KLIMA KLIK 465	524500	465	400	780	15/10	50
KLIMA STRONG	521762	560	400	800	20/10	100
KLIMA HEAVY	534124	560	400	960	20/10	150
KLIMA TOP	521763	480	400	850	15/10	50
KLIMA TOP VITI INOX	524501	480	400	850	15/10	50
KLIMA INOX	521764	450	400	800	15/10	100

* Carichi raccomandati in punta per singolo braccio.

*I TASSELLI SONO
INCLUSI SU TUTTE LE
CONFEZIONI*



**CARICHI
GARANTITI
SU STAFFA
CON TASSELLI**

Fischer Italia srl Unipersonale
Corso Stati Uniti, 25 - 35127 Padova
Fax +39 049 8063401
www.fischeritalia.it
www.facebook.com/fissaggio
www.youtube.com/fissaggifischer

filo diretto gratuito
fischerpoint
800-844078
sercli@fischeritalia.it

fischer 
innovative solutions

Cod. 522674 - Stampa xxxxx ED_02-16